

Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza - valutazione appropriata per P/P/P//A non rientranti nel campo di applicazione della VAS e della VIA

**Al comune di Casaleto Spartano
UFFICIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Via Nazionale 226
84030 Casaleto Spartano (SA)
Telefono: 0973-374618
Fax: 0973-374320**

Pec: protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it

Il richiedente Comune di Casaleto Spartano con sede in Via Nazionale 226 Casaleto Spartano (SA), utc@pec.comune.casalettospartano.sa.it per il seguente progetto “Completamento acquedotto presso le Contrade di Montagna di Battaglia” presenta

ISTANZA

di valutazione appropriata per la valutazione di incidenza ai sensi delle Linee Guida nazionali (GU 303/2019) e delle Linee Guida regionale (DGR 2802021).

I siti Natura 2000 interessati dalla richiesta valutazione appropriata sono i seguenti:

CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO (pSIC, SIC, ZSC, ZPS)	SOGGETTO GESTORE (DGR 684/2019)
<u>IT8050022</u>	“Montagne di Casalbuono”	ZSC	Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PNCVA)
IT _____			
IT _____			
IT _____			

Ai fini dell'avvio della procedura allega i seguenti documenti su supporto digitale (3 copie):

1. il piano, il progetto o la domanda d'autorizzazione comprensiva di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione debitamente firmati e

datati; il progetto/domanda d'autorizzazione/piano dovrà essere corredato dall'elenco puntuale, debitamente sottoscritto e datato, degli elaborati che li compongono;

2. lo studio o relazione per la valutazione di incidenza, rispondente agli indirizzi dell'Allegato G del DPR 357/97; (**NB.** File .pdf editabile; lo studio di incidenza dovrà essere predisposto secondo le indicazioni delle Linee Guida nazionali);
3. un report fotografico a colori, dettagliato e comprensibile, dell'area interessata dall'intervento (solo per P//A);
4. idonea cartografia (IGM 1:25.000) in cui è evidenziata l'area oggetto di intervento;
5. l'elenco dei pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P//A, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;
6. copia dei pareri già acquisiti;
7. copia degli atti conclusivi di eventuali precedenti procedure di valutazione di incidenza;
8. solo per le procedure di competenza regionale: documentazione relativa al versamento degli oneri istruttori come prevista dalla DGR 686/2016;
9. dati territoriali georeferenziati (vedasi **Allegato 2 delle Linee Guida DGR 280/2021**);
10. Altro.....

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Nome e cognome: Francesco Rescigno – Responsabile UTC Comune di Casalezzo Spartano

Indirizzo: Via Nazionale 226 Casalezzo Spartano (SA)

PEC: utc@pec.comune.casalettospartano.sa.it

Mail: utc@comune.casalettospartano.sa.it

Data 18.07.2022

Timbro e Firma del Proponente/Procedente



Francesco Rescigno

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY

Io sottoscritto/a Francesco Rescigno - Responsabile UTC Comune di Casaleto Spartano dichiaro di aver preso visione dell'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito dell'Ente.

Luogo Casaleto Spartano, li 18.07.2022

Firma Francesco Rescigno



Io sottoscritto/a Francesco Rescigno - Responsabile UTC Comune di Casaleto Spartano alla luce dell'informativa ricevuta

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici o a soggetti privati per le finalità indicate nell'informativa.

Firma Francesco Rescigno



P.S. Il mancato consenso non consente allo Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni ambientali di assolvere gli obblighi previsti dalla normativa ambientale e pertanto l'istanza verrà archiviata.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la Sottoscritto/a Giuseppe Giudice nato/a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED] iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno con il n. 920 in qualità di professionista redattore dello Studio di V.Inc.A. del progetto "Completamento acquedotto presso le Contrade di Montagna di Battaglia" consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che il tecnico progettista Geom. Franco Maria Lovisi il quale ha ricevuto incarico dal Geom. Francesco Rescigno – Responsabile UTC Comune di Casaleto Spartano, si è avvalso della collaborazione tecnica del sottoscritto per la redazione dello Studio di V.Inc.A relativo al P/P/P//A denominato "Completamento acquedotto presso le Contrade di Montagna di Battaglia" quale opera progettuale per un efficiente servizio di approvvigionamento idrico delle contrade rurali di "Montagna di Battaglia" e che sulla base della documentazione acquisita e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche maturate nell'ambito della propria attività, le informazioni e i dati contenuti nella relazione di incidenza di cui alla pratica indicata sono veritieri.

Luogo e data

Casaleto Spartano 18.07.2022

Firma del professionista

Giuseppe Giudice

NOTA BENE: le copie dei documenti di identità dei dichiaranti sottoscrittori devono essere allegate alla documentazione come singoli file .pdf

ELENCO DEI PARERI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEL P/P/P/II/A

Il sottoscritto Geom. Francesco Rescigno – Responsabile UTC del Comune di Casaleto Spartano, in qualità di legale rappresentante del/della Comune di Casaleto Spartano, con sede legale in Via Nazionale 226, Casaleto Spartano (SA), 84030, in relazione al P/P/P/II/A “Completamento acquedotto presso le Contrade di Montagna di Battaglia”

DICHIARA

che per la realizzazione e l'esercizio del sopraccitato P/P/P/II/A sono necessarie le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc. e che sono già stati acquisite o richieste le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc.:

Pareri necessari		Stato acquisizione parere		
Denominazione	Soggetto competente al rilascio	Parere richiesto (SI/NO)	Parere rilasciato (SI/NO)	Estremi (se rilasciato)
Nulla osta - Sentito	Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PNCVA)	SI	SI	Prot. n. 2149 del 10.02.2022
Parere VInCA (Valutazione appropriata)	Comune di Casaleto Spartano UFFICIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA	SI	NO	
Autorizzazione paesaggistica	Comune di Casaleto Spartano	NO	NO	
Autorizzazioni ai fini del Vincolo idrogeologico (terreni non boscati)	COMINTA' MONTANA BUSSENTO – LAMBRO E MINGARDO	NO	NO	

Le autorizzazioni, intese, pareri ecc., qualora già acquisiti, dovranno essere allegati all'istanza.

Data li 18.07.2022



Timbro e firma del proponente

× Francesco Rescigno

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al valore del progetto/intervento/attività ai fini del calcolo degli oneri istruttori (DGR 686/2016)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a Francesco Rescigno – Responsabile UTC del Comune di Casaleto Spartano nato/a [redacted] residente in [redacted] [redacted] codice fiscale [redacted] consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sotto la propria responsabilità in qualità di proponente del progetto/intervento/attività "Completamento acquedotto presso le Contrade di Montagna di Battaglia", sulla base del quadro tecnico economico del P//A

DICHIARA

che ai fini del calcolo degli oneri per la valutazione di cui alla DGR 686/2016, il costo complessivo del P//A è pari ad € 349.295,57 al netto dell'I.V.A. e degli oneri per gli espropri, come riportato nel quadro tecnico economico.

Luogo e data

Casaleto Spartano 18.07.2022



Firma

x Francesco Rescigno


NOTA BENE: le copie dei documenti di identità dei dichiaranti sottoscrittori devono essere allegate alla documentazione come singoli file .pdf

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
PROVINCIA DI SALERNO

QUADRO ECONOMICO

A1	Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€	241.465,02
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta in ragione del 2,0% su A	€	4.927,86
A	TOTALE (A + B)	€	246.392,88
B1	Imprevisti in ragione del 0,4% su A	€	947,97
B2	I.V.A. sui lavori in ragione del 22% su A	€	54.206,43
B3	Spese tecniche comprensive di eventuale IVA	€	18.035,97
B4	Spese per allacci, deposito genio civile, ecc.	€	1.000,00
B5	Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 D.L.svo 163/2006 - 2% di A	€	4.927,86
B6	Oneri per il conferimento a discarica	€	3.000,00
B	Somme a disposizione per lavori (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 +B6)	€	82.118,23
C1	Manutenzione tubazione adduttrice località "Melette	€	74.990,89
C2	I.V.A. sui lavori in ragione del 22% su C1	€	16.498,00
C	Manutenzione tubazione adduttrice località "Melette	€	91.488,89
D	Somme a disposizione dell'Amministrazione A + B + C)	€	420.000,00

Come specificato al punto 9 dell'Allegato A del "Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per la Valutazione di Incidenza", del Comune di Casaletto Spartano (Sa), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 14.09.2020 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 24.11.2021, sono esentati dal pagamento degli oneri il Comune di Casaletto Spartano, la Regione Campania e gli Enti strumentali della stessa.



Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

prot. n. 244 del 10 FEB. 2022
rif. ent. Prot. n.822 del 20/01/2022

Al Responsabile U.T.C. di CASALETTO SPARTANO
p.e.c. utc@pec.comune.casalettospartano.sa.it

OGGETTO: richiesta nulla osta, ex art. 13 legge 394/91 e ss.mm.ii., per lavori di completamento dell'acquedotto presso le contrade di montagna di Battaglia – NULLA OSTA

Con nota prot. n. 240 del 19/01/2022, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 822 del 20/01/2022, codesto Ufficio ha richiesto il nulla osta, ex art. 13 legge 394/91 e ss.mm.ii., per lavori di completamento ed adeguamento dell'acquedotto presso le contrade di montagna della frazione di Battaglia.

L'acquedotto esistente si trova nelle contrade di montagna di Battaglia: Fortino, Varco delle Chiappe, Castagnagrossa, Chiapponi, Affonnatore, Melette, Valle Nora, Serra dell'Edera, Marano, Castagnagrossa, Mariolomeo, ecc. L'ambito territoriale servito, vede la presenza di circa 500 persone sparse in un'area particolarmente vasta; l'utilizzo principale della risorsa idrica è rappresentato da fini agricoli e per attività pertinenziale alle abitazioni. Il progetto prevede una serie di interventi, in particolare:

- **Intervento 1:** Realizzazione di un impianto di sollevamento e serbatoio di accumulo presso la località Melette (vedi tav. 5). Il piccolo manufatto è posto in corrispondenza della sorgente idrica. Il serbatoio è costituito da una struttura in cemento armato con platea di fondazione, setti laterali, solaio e da un manufatto di manovra in cui sono alloggiati le diverse saracinesche di chiusura e gestione delle condotte, nonché la pompa di sollevamento che consente il pompaggio dell'acqua dal serbatoio fino a quello di accumulo posto molto più a monte. - **L'intervento ricade nella zona B1 del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.**
- **Intervento 2:** Realizzazione di un serbatoio di accumulo dell'acqua e camera di manovra presso la località Gramiziali - L'intervento non ricade nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
- **Intervento 3:** Realizzazione di nuove condotte ed adeguamento delle esistenti - **L'intervento ricade in parte nella zona B1 del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.**
- **Intervento 4:** Sistemazione di diversi tratti di condotta dell'acquedotto esistente - L'intervento non ricade nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
- **Intervento 5:** Realizzazione di un impianto di sollevamento in prossimità della contrada Affonnatore - L'intervento non ricade nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



- Intervento 6: Realizzazione di un impianto di sollevamento in prossimità della località Varco delle Chiappe - L'intervento non ricade nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
- Previsione di punti di attacco delle autobotti per lo spegnimento degli incendi posti lungo il percorso dell'acquedotto comunale in prossimità di punti limitrofi ad aree boscate che a loro volta sono prossime ad abitazioni.

Tutti interventi coinvolgono la ZSC identificata il cod. IT8050022 denominata Montagne di Casalbuono.

Degli interventi sopra elencati ci limiteremo a verificare la conformità di quelli descritti con in nn. 1 e 3 rispetto a quanto previsto dal Piano per le zone B1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano, in zona B1 *"Gli interventi conservativi (CO) possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di restituzione (MA e RE) definiti dal Piano di Gestione Naturalistico (o in sua assenza dall'art. 5 delle medesime norme). Sono in ogni caso esclusi interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a), b), e c), di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 o interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo – pastorali o per la prevenzione degli incendi."*

Gli interventi previsti dal progetto proposto non hanno alcuna attinenza con gli interventi edilizi, di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/01. Gli interventi sono finalizzati alla ottimizzazione della risorsa idrica destinata ad usi agricoli, agli allevamenti e soprattutto a garantire la permanenza delle persone nelle contrade di montagna. Qui gli abitanti sono dediti soprattutto alla pastorizia, all'agricoltura e alla silvo-coltura. Gli interventi di manutenzione (MA) della infrastruttura acquedottistica hanno dunque lo scopo di ottimizzare la risorsa idrica garantendo *il mantenimento delle attività agro-silvo – pastorali o per la prevenzione degli incendi.*

Per quanto sopra, visto l'art. 13 della legge 394/91 e ss.mm.ii., si comunica il nostro NULLA OSTA.

Per quel che attiene il "sentito", ex comma 7 art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. si ritiene che gli interventi proposti non incidano su habitat naturali di cui all'allegato I della Direttiva e soprattutto non contrastano con specifici obiettivi di conservazione dichiarati nelle Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della regione Campania, approvate con Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017.

il Responsabile di Area
arch. Ernesto Alfano



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653